Biente

FULL STOCK CATALOGUE

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

GAGGENAU

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή. Λόγω παλαιότητας των εκθεσιακών ηλεκτρικών συσκευών, σε περίπτωση ανάγκης service η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

GAGGENAU CE 490-110

Πλάτος: 90 cm
Χειρισμός: Twist-Pad - μαγνητικός, αποσπώμενος διακόπτης
Λειτουργίες: Memory, Quick boil timer, Timer ανά ζώνη
Ενδείξεις: Υπόλοιπη θερμότητα (Residual heat)
Ασφάλεια: Αυτόματη απενεργοποίηση · Child Lock
Σχεδιασμός: Γυάλινη επιφάνεια με inox πλαίσιο (200 Series)

Κατάσταση: Έχει στραβώσει η μία γωνία.

SKU: 1119-74

~~€ 2.350~~
€ 1.410

GAGGENAU VC 230 112

Τύπος: Κεραμική High Light
Πλάτος: 30 cm
Ζώνες: 2 ζώνες (διπλού κυκλώματος Ø120/210 mm + Ø145 mm)
Ισχύς: ~3.3 kW
Χειρισμός: Περιστροφικοί διακόπτες (πωλούνται ξεχωριστά)
Σχεδιασμός: Inox πλαίσιο
Εντοιχισμός: Επιφανειακός

SKU: 1119-78

~~€ 800~~
€ 480

GAGGENAU KG 291-110 F

Τύπος: Εστία αερίου 200 Series
Πλάτος: 90 cm
Καυστήρες: 5 ορείχαλκοι (ένας τριπλός, δύο ισχυροί, δύο standard)
Ισχύς: Έως 5000 W στον τριπλό καυστήρα
Άναμμα: Αυτόματο quick ignition + αυτόματη επανανάφλεξη
Σχάρες: Τριμερές σύστημα με επίπεδη, ενιαία επιφάνεια
Σχεδιασμός: Inox με shot-blasted φινίρισμα

SKU: 1120-01//03/02

~~€ 2.820~~
€ 1.692

GAGGENAU VG 415 111

Τύπος: Εστία αερίου Domino (Vario 400 Series)
Πλάτος: 38 cm
Καυστήρες: 2 (ισχυρός ~4.0 kW + κανονικός ~2.0 kW)
Σχάρες: Χυτοσίδηρος, αποσπώμενες
Χειρισμός: Περιστροφικοί διακόπτες
Ασφάλεια: Flame monitoring με αυτόματη επαναφορά
Ισχύς: Συνολική ~6.0 kW

SKU: 1120-49

~~€ 3.155~~
€ 1.893

GAGGENAU KG 260234

Τύπος: Εστία αερίου από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος: 70-75 cm
Καυστήρες: 4 (1 ισχυρός, 2 κανονικοί, 1 βοηθητικός)
Σχάρες: Χυτοσίδηρες, σε τμήματα για εύκολο καθάρισμα
Χειρισμός: Περιστροφικοί διακόπτες εμπρός (Gaggenau style)
Ασφάλεια: Θερμοηλεκτρική διακοπή αερίου
Ισχύς: Συνολική ~7.0-8.0 kW

SKU: 1120-10

~~€ 1.440~~
€ 864

GAGGENAU VP 421 111

Πλάτος: 31 × 44 cm
Χειρισμός: Φωτιζόμενοι διακόπτες · Ηλεκτρονικός έλεγχος
Λειτουργίες: 2 ζώνες 1500 W · Keeping warm · Cleaning stage
Ενδείξεις: Προθέρμανση · Υπολειπόμενη θερμότητα
Ασφάλεια: Safety shut-off
Σχεδιασμός: Χρωμιωμένη επιφάνεια Teppan Yaki · Vario 400 Series

SKU: 1119-421/50/51

~~€ 3.350~~
€ 2.010

GAGGENAU VP 421 111

Τύπος: Teppan Yaki για απευθείας ψήσιμο σε πλάκα χρωμίου
Πλάτος: 38 cm (Domino - Vario 400 Series)
Ζώνες: 2 ανεξάρτητες ζώνες, 1500 W η καθεμία (συνολικά 3.0 kW)
Θερμοκρασία: Έως 240°C · λειτουργίες Keep Warm & Cleaning Stage
Σχεδιασμός: Ανοξείδωτο ατσάλι · δυνατότητα flush εντοιχισμού

SKU: 1119-50

~~€ 3.350~~
€ 2.010

GAGGENAU BS 225 100

Τύπος: Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού
Χωρητικότητα: 43 L
Λειτουργίες: Ατμός χαμηλής θερμοκρασίας, αναζωογόνηση, απόψυξη, ζύμωμα
Χειρισμός: LCD οθόνη + διακόπτες
Χαρακτηριστικά: Δεξαμενή νερού 1,3 L, ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας, πόρτα με άνοιγμα στο πλάι (180°) · ανοξείδωτος θάλαμος
Ασφάλεια: Παιδικό κλείδωμα, αυτόματο shut-off
Καθαρισμός: Πρόγραμμα καθαρισμού & αφαλάτωσης
Χρώμα: Anthracite/ **Ισχύς:** 1.900 W

SKU: 1124-02

~~€ 2.035~~

€ 1.221

GAGGENAU VK 230111

Τύπος: Εντοιχιζόμενος ατμομάγειρας πάγκου
Λειτουργία: Μαγείρεμα με ατμό χωρίς πίεση για υγιεινή προετοιμασία φαγητού
Χωρητικότητα νερού: 1-6 L
Ισχύς: 2,3 kW
Ασφάλεια: Κλείδωμα για παιδιά · αυτόματη απενεργοποίηση
Συντήρηση: Ανίχνευση σημείου βρασμού · μηχανοκίνητη βαλβίδα αποστράγγισης · ένδειξη λειτουργίας

SKU: 1127-12/13

~~€ 1.820~~

€ 1.092

GAGGENAU WS262110 STAINLESS STEEL

Τύπος: Εντοιχιζόμενο συρτάρι θερμότητας

Διαστάσεις: Π: 60 cm, Υ: 28,8 cm

Χρήσεις

- Προθέρμανση πιάτων & σκευών.
- Διατήρηση φαγητού ζεστού.
- Ζέσταμα φλιτζανιών (espresso κ.λπ.).

Χωρητικότητα

- Μέγιστο βάρος: 25 kg.
- Ιδανικό για σερβίτσιο 6-12 ατόμων (ανάλογα με το ύψος).

SKU: 1124-04

~~€ 1.200~~
€ 720

GAGGENAU VL 051 107 (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΜΕ ΜΟΤΕΡ

Αναδυόμενο/Περισκοπικό σύστημα εξαερισμού πάγκου

Σχεδιασμός: Για εγκατάσταση μεταξύ δύο εστιών
Ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο/ **Διαστάσεις**: Π ~28 cm
Ύψος Ανάδυσης: Αυτόματο και συνεχώς μεταβλητό, μεταξύ 40 cm (θέση μαγειρέματος) και 86 cm (θέση ψησίματος/γκριλ)
Περιστροφή: Ο βραχίονας μπορεί να περιστραφεί κατά +/- 90°.
Φίλτρα Λίπους: Πλενόμενα φίλτρα αλουμινίου
Χειρισμός: Ηλεκτρονικός έλεγχος (Electronic control)
Πρόσθετα: Διαθέτει αισθητήρα κατά της παγίδευσης (Anti-trap sensor) και κλείδωμα διακοπών (Holiday lock)

SKU: 1118-109

~~€1940 / ΤΜΧ~~

€ 1.164 / ΤΜΧ

GAGGENAU AH 101 190

Απορροφητήρας τοίχου (Wall-mounted)
Καμινάδα τύπου Box (γωνιώδης σχεδιασμός)
Πλάτος: 90 cm
Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας (Stainless Steel).
Χειρισμός: Ηλεκτρονικό χειριστήριο/κουμπιά (Electronic control).
Φίλτρα Λίπους: Μεταλλικά φίλτρα λίπους, πλενόμενα

SKU: 1118-29

~~€1.260~~

€ 756

GAGGENAU AH 53 1020

Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας (Stainless Steel)
Χειρισμός: Ηλεκτρονικά πλήκτρα (Electronic control)
Φωτισμός: Αλογόνου (Dimmable Halogen) ή LED.
Φίλτρα Λίπους: Μεταλλικά φίλτρα λίπους, πλενόμενα

SKU: 1117-40

~~€2.100~~
€ 1.260

GAGGENAU AH 198 170

Μηχανισμός απορρόφησης 70cm
Τάση: 220-240V ~ 50Hz
Συνολική Ισχύς: 240 W
Ισχύς Μοτέρ: 2 x 100W
Φωτισμός: 2 x 20W

SKU: 1117-74

~~€1.650~~
€ 990

GAGGENAU AW 280 120

Απορροφητήρας Τοίχου
Πλάτος: 120 cm
Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας (Stainless Steel).
Χειρισμός: Ηλεκτρονικά πλήκτρα ή αισθητήρες αφής (Electronic Control).
Ταχύτητες: 3 κανονικές βαθμίδες λειτουργίας συν 1 εντατική βαθμίδα (Booster).

SKU: 1117-80/98N

~~€ 2.870~~
€ 1.722

FRANKE

Λόγω παλαιότητας των εκθεσιακών ηλεκτρικών συσκευών, σε περίπτωση ανάγκης service η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

FRANKE FHCR 755 4G TC HE BK C 3061602006

Εστία Αερίου, αυτόνομη 75 cm - 5 Καυστήρες (Glass)

Πλάτος: 75 cm
Εστίες: 5 καυστήρες (WOK, Rapid, 2×Semi-Rapid, Auxiliary)
Επιφάνεια: Γυάλινη (μαύρη)
Σχάρες: Χυτοσίδηρος
Ισχύς: Συνολική ~10.5-10.8 kW
Ανάφλεξη: Ηλεκτρονική μέσω των διακοπτών
Ασφάλεια: Βαλβίδα ασφαλείας gas-off
Εντοιχισμός: 56 × 48 cm

SKU: 1119-77

~~€ 910~~
€ 590

FRANKE SM 86 M XS/F 3162001001

Τύπος: Εντοιχιζόμενος φούρνος
Χωρητικότητα: 66 L · **Χρώμα:** Inox
Ενεργειακή κλάση: A · **Προγράμματα ψησίματος:** 8
Χειρισμός: Περιστροφικοί διακόπτες
Προγραμματισμός: Ηλεκτρονικός προγραμματισμός έναρξης / λήξης
Ωφέλιμες διαστάσεις φούρνου: 470 × 410 × 335 mm
Τάση λειτουργίας: 220-240 V / 50-60 Hz
Συνολική ισχύς: 2850 W · **Ισχύς grill:** 2250 W
Κυκλική αντίσταση: 2000 W
Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
Συνολική κατανάλωση: 0,94 kWh

SKU: 1128-ASK27

~~€ 655~~
€ 425

FRANKE SMART DRIP-FREE 60

Τύπος: Εντοιχιζόμενος Απορροφητήρας Smart Drip-Free 60 Inox
Πλάτος: 60cm
Απορροφητική Ισχύς (Max): 570m^3/h
Απορροφητική Ισχύς (Boost): 670m^3/h
Ενεργειακή Κλάση: B

Κατάσταση: Ελάττωμα στη μετώπη

~~€ 885~~

€ 480

SKU: 305.0702.609

Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL

Λόγω παλαιότητας των εκθεσιακών ηλεκτρικών συσκευών, σε περίπτωση ανάγκης service η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

KÜPPERSBUSCH KC 906.2

Πλάτος: Περίπου 90 cm - ιδανικό για μεγάλες κουζίνες μαγείρεμα
Ζώνες: 5 ζώνες μαγειρέματος
Διαμόρφωση Ζωνών: Ζώνη τριπλού ή διπλού δακτυλίου για ευελιξία / Οβάλ ζώνη για μακρόστενα σκεύη / Τυπικές ζώνες 145-180 mm
Χειρισμός: Touch Control (αφής), ενσωματωμένο στο γυαλί
Ισχύς: Υψηλή συνολική ισχύς (περίπου 7.0-8.0 kW)
Ασφάλεια: Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας & παιδικό κλείδωμα
Σχεδιασμός: Frameless ή με λοξότμητο άκρο (bevelled edge) για άψογο εντοιχισμό

SKU: 1119-

~~€ 5.080~~
€ 2.032

KÜPPERSBUSCH GEH 6400

Χρήση: εντοιχιζόμενος φούρνος γκαζιού
Χωρητικότητα: ~70 L (XXL)
Χειρισμός: Χειριστήρια αλουμινίου + ηλεκτρονική οθόνη
Χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο φινίρισμα, πόρτα full-glass, υψηλή θερμική μόνωση με πολλαπλή υάλωση
Ασφάλεια: Πολλαπλά στρώματα γυαλιού
Χρώμα: Inox

SKU: 1124-15

~~€2.145~~
€858

KÜPPERSBUSCH EEH 6200.5 MX E00

SKU: 1124-07

~~€1.178~~
€471

KÜPPERSBUSCH TKD 988

Διαστάσεις: 1200 × 900 × 640 mm
Χρώμα: Ανοξείδωτο ατσάλι
Ταχύτητες: 3
Intensive mode: Ναι
Μέγιστη απορροφητικότητα: 800 m^3/h
Φίλτρο: Μεταλλικό (λιποσυλλέκτη)
Ισχύς φωτισμού: 4 × 20 W
Τάση λειτουργίας: 220-240 V

SKU: 1117-24/57

~~€ 677~~
€ 270

KÜPPERSBUSCH IKD 10700

Πλάτος: cm / **Χρώμα:** Ασημί
Κινητήρας: 1 μοτέρ
Λειτουργίες: Ανάκληση / κυκλοφορία αέρα
Μέγιστη απόδοση: 750 m^3/h
Ταχύτητες: 4 επίπεδα
Χειρισμός: Ηλεκτρονικό κουμπί
Εντατική λειτουργία: Διαθέσιμη
Φωτισμός: Λαμπτήρας αλογόνου

SKU: 1117-59

~~€ 685~~
€ 274

KÜPPERSBUSCH IKD 3700-OE

Ισχύς μοτέρ: ~250-300 W/ Απόδοση: έως 740 m^3/h
Θόρυβος: ~50-65 dB/ Φωτισμός: 2×20 W αλογόνου
Φίλτρα: Μεταλλικό + ένδειξη κορεσμού
Φινίρισμα: Silver / inox
Έλεγχος: Αφής (touch)/ **Ταχύτητες:** 3
Εντατική: Όχι/ Timer: Ναι
Εγκατάσταση: Νησίδα
Διαστάσεις: 107×32×32 cm

SKU: 1117-67

~~€ 1.260~~
€ 504

KÜPPERSBUSCH IKD 11760.0

Απορρόφηση: έως 800 m^3/h
Θόρυβος: 46 - 64 dB
Σύνδεση: Ø150 mm (με αντάπτορα Ø120 mm)
Φωτισμός: 2 x 20W (G4)
Χειριστήρια: 3 ταχύτητες + εντατική, με χρονοδιακόπτη
Φίλτρα: Πλενόμενα μεταλλικά φίλτρα λίπους / δυνατότητα ενεργού άνθρακα

SKU: 1119-93N

~~€ 1.425~~
€ 570

Ενδεικτική φωτογραφία

KÜPPERSBUSCH KD700 OGE INOX

Ισχύς μοτέρ: ~250-300 W
Απόδοση απορρόφησης: 700-1200 m^3/h
Επίπεδο θορύβου: 50-65 dB
Φωτισμός: LED
Φίλτρα: Αλουμινίου + φίλτρα οσμών (ενεργού άνθρακα)
Φινίρισμα: Inox
Έλεγχος: Τηλεχειριστήριο (3-4 ταχύτητες + boost)

SKU: 1117-55

~~€ 665~~
€ 266

KÜPPERSBUSCH EDIP 9650.0

Πλάτος: 898 mm
Βάθος: 465 mm
Τάση/Συχνότητα: 230V / 50Hz
Ηλ. Σύνδεση: 420 W
Επίπεδο Θορύβου: (Sound)MAX: 61 dB(A), INTENSIVE: 65 dB(A)

SKU: 1117-106

~~€ 839~~
€ 335

Λόγω παλαιότητας των εκθεσιακών ηλεκτρικών συσκευών, σε περίπτωση ανάγκης service η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

TEKA GKST 752B

Πλάτος: 75 cm - μεγαλύτερη επιφάνεια από τις τυπικές 60 cm

~~€ 871~~

€ 348

SKU: 1119-40



TEKA GKST 75

SKU: 1119-73

Κατάσταση: Σπασμένη στις γωνίες..

~~€ 878~~

€ 351

TEKA VTTC 75

Τύπος: Κεραμική (High Light), αυτόνομη
Πλάτος: 75 cm
Ζώνες: 4 ζώνες (διπλή/τριπλή + οβάλ/roaster)
Χειρισμός: Touch Control
Ισχύς: Συνολική ~6.5-7.5 kW
Ασφάλεια: Υπολειπόμενη θερμότητα & Child Lock
Σχεδιασμός: Γυάλινη επιφάνεια με bevelled edges ή πλαίσιο inox

SKU: 1119-19

~~€ 555~~
€ 222

TEKA HL 60 2H 2G

Τύπος: Κεραμική High Light
Πλάτος: 60 cm
Ζώνες: 4 ζώνες μαγειρέματος
Χειρισμός: Περιστροφικοί διακόπτες (μπροστά δεξιά)
Ισχύς: Συνολική περίπου 6.4 kW
Σχεδιασμός: Γυάλινη κεραμική επιφάνεια με inox πλαίσιο
Ασφάλεια: Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

SKU: 1119-86

~~€ 556~~
€ 222

TEKA TR620

SKU: 1120-60

~~€ 629~~
€ 251

TEKA CG LUX 86

Εστία Αερίου 86 cm - Gas on Glass (3 Καυστήρες)
Τύπος: Αερίου σε κρύσταλλο (8 mm tempered glass)
Πλάτος: 86 cm
Καυστήρες: 3 (2 WOK διπλής/τριπλής κορώνας + 1 ημι-ταχύς)
Σχάρες: Ατομικές χυτοσίδηρες (Cast Iron)
Χειρισμός: Μεταλλικοί περιστροφικοί διακόπτες μπροστά
Ισχύς: Συνολική έως 10.15 kW
Ασφάλεια: Σύστημα auto-lock - αυτόματη διακοπή παροχής αερίου

SKU: 1119-76

~~€ 535~~
€ 214

TEKA HK-500 COMPACT

Τύπος: Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος Y=455
Χρώμα: Inox (ανοξείδωτο ατσάλι)
Λειτουργίες: Grill · MaxiGrill · MaxiGrill με τουρμπίνα · Turbo · Κάτω αντίσταση · Κάτω αντίσταση με τουρμπίνα · Απόψυξη

~~€ 464~~
€ 185

SKU: 1124-11/20

TEKA DW6 45

Τύπος: Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 45 cm
Ενεργειακή κλάση: C
Χωρητικότητα: 9 σετ
Προγράμματα: 5 · πρόγραμμα ECO
Κατανάλωση νερού: 15 L
Θόρυβος: 50 dB
Λειτουργίες: Ρυθμιζόμενο άνω καλάθι · προστασία από πλημμύρα
Διαστάσεις: 45 × 82-87 × 55 cm

SKU: 1127-05

~~€ 400,00~~
€ 160

TEKA ND3 90

SKU: 1117-43/45

~~€ 1.077~~

€ 430

TEKA DI 90 VR 03

Ισχύς μοτέρ: ~250-300 W
Απόδοση: ~600-900 m^3/h
Θόρυβος: ~50-65 dB
Φίλτρα: Μεταλλικά
Φινίρισμα: Inox
Έλεγχος: Ηλεκτρονικός (πλήκτρα ή touch)
Ταχύτητες: 3 + boost
Πλάτος: 90 cm

SKU: 1117-25/31/32

~~€ 446~~
€ 178

TEKA ND 3 90 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

Ισχύς μοτέρ: 2 τουρμπίνες
Απόδοση: 820 m^3/h
Θόρυβος: Χαμηλή στάθμη (ενδεικτικά 50-65 dB)
Φωτισμός: Λαμπτήρες αλογόνου
Φίλτρα: Μεταλλικά + δυνατότητα φίλτρων ενεργού άνθρακα
Φινίρισμα: Inox με γυάλινο πτερύγιο (crystal)
Έλεγχος: Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο
Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
Προγραμματισμός: Timer
Πλάτος: 90 cm

SKU: 1117-43/44/50

~~€ 1.115,00~~

€ 446

TEKA CL INOX 90

Πλάτος: 900 mm
Τύπος: Απορροφητήρας τοίχου (glass wing)
Χρώμα / Υλικό: Inox + γυαλί
Ενεργειακή κλάση: A
Ισχύς μοτέρ: 290 W
Απορροφητικότητα: 1200 m^3/h
Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
Επίπεδο θορύβου: 45 dB

€769

€307

SKU: 1117-51

TEKA DS -90 INOX

Πλάτος: 90 cm
Μοτέρ: 2 τουρμπίνες
Απορροφητικότητα: 880 m^3/h (ελεύθερη ροή)
Χειρισμός: Push-Button
Φωτισμός: Λάμπες αλογόνου
Φίλτρα: Μεταλλικά, πλενόμενα
Λειτουργία: Απαγωγή ή Ανακύκλωση
Φινίρισμα: Inox

~~€ 690~~

SKU: 1117-46

€ 276

TEKA ND 3 90 INOX

Ισχύς μοτέρ: ~250 W
Απόδοση: ~600-800 m^3/h
Θόρυβος: ~50-65 dB
Φωτισμός: 2 × 20 W
Φίλτρα: Μεταλλικά & προαιρετικά φίλτρα άνθρακα
Φινίρισμα: Inox
Λειτουργία: Απαγωγή ή ανακύκλωση
Έλεγχος: Ηλεκτρονικός (πλήκτρα)
Ταχύτητες: 3
Πλάτος: ≈ 90 cm

SKU: 1117-45

~~€ 484~~
€ 193

TEKA DS-70 VR03

Ισχύς μοτέρ: 2 τουρμπίνες
Απόδοση: 880 m^3/h (ελεύθερη έξοδος)
Θόρυβος: Χαμηλή στάθμη (≈50-65 dB)
Φωτισμός: Λαμπτήρες αλογόνου
Φινίρισμα: Inox
Έλεγχος: Push-Button
Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
Πλάτος: 70 cm

SKU: 1117-69

~~€460~~
€184

TEKA DJ - 90

Μοντέλο: DJ-90
Πλάτος: 90 cm
Τύπος: Απορροφητήρας καμινάδα
Φινίρισμα: Inox (Ανοξείδωτο)
Ισχύς: 195 W
Τάση λειτουργίας: 220-240 V, 50/60 Hz

€360

SKU: 1117-71

~~€460~~
€184

TEKA DM-90

Πλάτος: 90 cm
Μοτέρ: Διαθέτει 2 τουρμπίνες (υψηλής ισχύος)
Απορροφητική Ικανότητα (Ελεύθερη Έξοδος): 850 m^3/h
Ταχύτητες: 3 κανονικές + 1 εντατική (Booster)
Χειριστήριο: Πληκτρολόγιο Push-Button (Κουμπιά)
Φωτισμός: 2 x 40 W Λαμπτήρες
Σημείωση Θορύβου: Χαμηλή στάθμη θορύβου.

SKU: 1119-85N

~~€588~~
€235

TEKA GFH 73 H302

Μέγιστη Απορροφητική Ισχύς (κατά IEC): Περίπου 348 m^3/h
Επίπεδο Θορύβου (Max): Περίπου 69 dB(A)
Φινίρισμα: Inox (Ανοξείδωτος χάλυβας) και πλαίσιο για ενσωμάτωση
Πλάτος: 73 cm

SKU: 1117-14

~~198,00 €~~
79,51 €

TEKA GFH 73 H302

Μέγιστη Απορροφητική Ισχύς (κατά IEC): Περίπου 348 m^3/h
Επίπεδο Θορύβου (Max): Περίπου 69 dB(A)
Φινίρισμα: Inox (Ανοξείδωτος χάλυβας) και πλαίσιο για ενσωμάτωση
Πλάτος: 73 cm

SKU: 1117-13

~~€155~~
€62

TEKA TL1-92

Πλάτος: 90 cm / Διάμετρος Εξόδου: Ø 120 mm
Φινίρισμα: Inox (Ανοξείδωτος χάλυβας).
Μοτέρ: 1 Μοτέρ με Διπλή Τουρμπίνα (Double Turbine).
Μέγιστη Απορροφητική Ισχύς (κατά IEC): Περίπου 332 m^3/h.
Επίπεδο Θορύβου (Max): Περίπου 65 dB(A).
Φίλτρα Λίπους: Μεταλλικά (Αλουμινίου), πλενόμενα.

SKU: 1117-73

~~€ 232,00~~

€ 92

Λόγω παλαιότητας των εκθεσιακών ηλεκτρικών συσκευών, σε περίπτωση ανάγκης service η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

Ενδεικτική φωτογραφία

NEFF FD 8810

Κεραμική, αυτόνομη
Πλάτος: 60 cm
Ζώνες: 4 ζώνες
Χειρισμός: TwistPad Control (μαγνητικός, αποσπώμενος διακόπτης)
Ισχύς: Μέγιστη 7.8 kW
Σχεδιασμός: Με Design Frame (inox πλαίσιο)
FD / Κατασκευή: 8810 (10/2008)

~~€ 498~~
€ 199

SKU: 1119-13

elica

Λόγω παλαιότητας των εκθεσιακών ηλεκτρικών συσκευών, σε περίπτωση ανάγκης service η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

ELICA MENHIR SOFT IX-A

Απορροφητήρας Νησίδας
Διαστάσεις: 440 × 310 mm
Ισχύς μοτέρ: 255 W
Μέγιστη απορροφητικότητα: 560 m^3/h
Επίπεδο θορύβου: 46-66 dB

SKU: 1117-64

~~€ 1.308~~

€ 532

ELICA FUTURA 120 SOFT

Πλάτος: 1200 mm
Μέγιστη απορροφητικότητα: 630 m^3/h
Ισχύς μοτέρ: 250 W
Επίπεδο θορύβου: 46-64 dB(A)
Φωτισμός: 4 × 20 W αλογόνου
Φίλτρο λίπους: Επαγγελματικού τύπου

SKU: 1117-30

~~€ 1.425~~

€ 570

ELICA OM TOUCH SCREEN WH-F/80

Ισχύς μοτέρ: 330 W/ Απόδοση: 270-570 m^3/h (IEC)
Απόδοση ελεύθερη: 750 m^3/h
Θόρυβος: 44-63 dB
Φωτισμός: 4×20 W αλογόνου
Φίλτρα: Μεταλλικά (GFA) + φίλτρο άνθρακα μεγάλης διάρκειας F00264
Φινίρισμα: Ανοξείδωτος χάλυβας & μαύρο ή λευκό γυαλί
Λειτουργία: Ανακύκλωση / Απαγωγή
Έλεγχος: Αφής 3V + 1 εντατική
Ταχύτητες: 3 + boost/ Διάμετρος εξόδου: 150 mm
Πλάτος: 80 cm/ **Πίεση:** 480 Pa
SKU: 1117-54

~~€ 1.099~~
€ 439

ELICA EXPORT IGLOO

Τύπος: Καμινάδα Τοίχου με Καμπύλο Γυαλί (Chimney Hood)
Σχεδιασμός: Ανοξείδωτος χάλυβας (Stainless Steel) και Γυαλί
Επίπεδο ΘορύβουΧαμηλό: 46 - 64 dB(A)

SKU: 1119-88N

~~€ 812,00~~
€ 324



ELICA IX/A/90

Πλάτος: 90 cm
Φωτισμός: LED ή Αλογόνου
Φίλτρα Λίπους: Μεταλλικά φίλτρα αλουμινίου, πλενόμενα
Διάμετρος Εξόδου: 150 mm
Φινίρισμα: Ανοξείδωτος Χάλυβας (Inox)

SKU: 1117- 97N

~~€ 1.045~~
€ 418

ELICA 90 GLIDE

Διάσταση: 90 cm
Φινίρισμα: Ανοξείδωτος χάλυβας & γυαλί
Χειριστήριο: Πατητό Soft light 3V
Φωτισμός: Αλογόνου 2x20W
Διάμετρος εξόδου: 150mm
Απορρόφηση κατά IEC: 290m³/h - 630m³/h
Απορρόφηση ελεύθερη: 800
Επίπεδο θορύβου: dB(A):43 - 61
Πίεση): 470 Pa/ **Ισχύς:** 260W / **Μοτέρ:**2

SKU: 1118-02 ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ~~€ 695~~
€ 278

ELICA GR-A86

Φινίρισμα: Inox (Stainless Steel)
Πλάτος: 86 cm
Μέγιστη Απορροφητική Ισχύς (IEC): 603 m³/h
Επίπεδο Θορύβου: 46 - 67 dB(A)
Ενεργειακή Κλάση: B
Φωτισμός: LED 2 x 2.5 W (3500 K)
Φίλτρα Λίπους: Μεταλλικά (Αλουμινίου) - Πλενόμενα,
Λειτουργία: Εξαγωγής (Ducted)
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση με το σύρσιμο

SKU: 1118-20 ~~€ 250~~
€ 100

BEST

Διαστάσεις: 730 × 310 × 172 mm
Ισχύς μοτέρ: 160 W
Επίπεδο θορύβου: ~52 dB
Ταχύτητες: 3
Φίλτρα: Αλουμινίου, πλενόμενα
Φινίρισμα: Inox
Φωτισμός: 2 × λαμπτήρες

SKU: 1117-62

€350 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Biente